

<p>Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД</p> <p>КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО</p>	
<p>Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p>	
<p>Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа «Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Алматы облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Жамбыл аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение «Жамбылское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»</p>	

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**
№ В.06.Х.КZ47VWF00129971
Дата: 18.01.2024 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Детский сад для детей с ограниченными возможностями ТОО «Диана-2019»

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 09.01.2024 15:35:12 № KZ43RYS00521748**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **Товарищество с ограниченной ответственностью "Диана 2019", Алматинской области, Жамбылском районе, Узынагайский с.о.с Узынагай, улица Наурызбай батыра №68, ТОО «Диана-2019» БИН 190640001195, руководитель Аметова К.Н Ф.С. контактный телефон- 87479265263.**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тисілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

дошкольное организация

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

Дошкольное (доначальное) образование

4. Жобалар, материал дарэзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) **нет**

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **Заявление в форме электронного документа, удостоверенного эип услугополучателя, электронная копия протоколов лабораторно-инструментальных исследований.**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) **нет**

7. Басқа ұйымдардың сараптама қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются) **нет**

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)



8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

На момент проверки здание детского сада для детей с ограниченными возможностями ТОО «Диана-2019» БИН 190640001195, руководитель Аметова К.Н. Ф.С., контактный телефон-87479265263, арендованный договор аренды от 10.11.2023г, сфера деятельности-объект дошкольного образования, вид деятельности-дошкольное образование, находится в Алматинской области, Жамбылском районе, Узынагашский с.о, с Узынагаш, улица Наурызбай батыра №68, не типовое, на территории расположено здание 1-двухэтажное, 1-одноэтажный, год постройки дома-2014. Общая площадь-238,3м², жилая площадь-189,9м². Предусмотрены вход и выход. Планируется открытие 3-группы на 45-детей. Дети с иными отклонениями в развитии от трех лет предусмотрены в детском саду (1-младшая группа, 1-средняя группа, 1-старшая группа), игровые комнаты и спальные комнаты на втором этаже для групп старшего и среднего возраста отдельные 4м² на 1-ребенка, на первом этаже игровые и спальные комнаты совмещенные для младшей группы 4м² на 1-ребенка, раздевальная-0,7м² на 1ребенка, комнаты гигиены на первом и на втором этаже предусмотрены. Потолки и стены всех помещений в группе имеет гладкую поверхность, без щелей, трещин, деформаций, без признаков поражений грибок, допускающую уборку влажным способом. Внутренняя отделка помещений: полы в комнатах группы выложены паркетной плиткой, стены и потолки выполнены с водоземulsionной закаткой светлых тона, подвергающиеся мытью и дезинфекции.

Въезды и входы на участок объектов, к санитарно-дворовым установкам покрыты твердым покрытием, доступным для очистки. Территория имеет ограждение по всему периметру, без повреждений. Игровая площадка ограждена, теневой навес имеется. Игровое оборудование содержится в исправном состоянии. Имеется мусоросборник-1 установлен, огражден с трех сторон, оборудован плотно закрывающейся крышкой. Доступен для очистки и дезинфекции. Детский сад обеспечен двухъярусными кроватями с твердым ложем имеющими ограждения с четырех сторон, постельным бельем, столами, стульями со спинками, шкафами для верхней одежды и скамейками. Мебель, мягкий, твердый инвентарь, оборудование находятся в рабочем состоянии. Для занятий с детьми используется поочередно зал (спортивный). Имеется 1-медицинский кабинет с площадью 16,м². Внутренняя отделка помещений медицинского кабинета: стены, потолок выполнены с водоземulsionной закаткой светлых тонов, стены и пол возле раковины на высоте 1,6метров выложены керамической плиткой, полы покрыты паркетом, подвергающиеся мытью и дезинфекции. Медицинский кабинет для оказания первичной медико-санитарной помощи оснащен необходимыми оборудованием и инструментами. Для сбора отходов в медицинском кабинете используются контейнер для сбора. Контейнер отходов плотно закрываются. В целях организации системы обращения с медицинскими отходами приказом руководителя сада медицинский работник осуществляет контроль. Проводят профилактические и оздоровительные мероприятия, а также составляет комплексный план оздоровительных мероприятий, направленный на снижение заболеваемости и укрепление здоровья детей специалисты 1-медицинская сестра, 1-лагопед, 1-психолог, 1-массажист, 1-дефектолог. Для соблюдение личной гигиены установлены и подведены к холодной и горячей воде 1-раковина, средствами для мытья и сушки рук. В медицинском кабинете дополнительно имеется дозатор с антисептиком для обработки рук. Медицинская сестра использует специально выделенную санитарную одежду и средства индивидуальной защиты. Пищеблок расположен отдельно от здания сада. Потолки и стены всех помещений имеет гладкую поверхность, без щелей, трещин, деформаций, без признаков поражений грибок, допускающую уборку влажным способом. Внутренняя отделка помещений пищеблока: стены 1,7м, полы выложены керамической плиткой, потолок в пищеблоке выполнен с водоземulsionной закаткой светлых тона, подвергающиеся мытью и дезинфекции. Обеспечены технологическими и холодильными оборудованием, разделочными столами, кухонной и столовой посудой. Обеспечены одной 4-х камфорочной газ плитой с духовым шкафом, разделочным инвентарем, 2-холодильника для хранения молочной и мясной продукции, стеллажами для чистой посуды и овощей, разделочные столы с гигиеническим покрытием, жарочными шкафами, рабочим столом, электрической мясорубкой, установлена 1-бытовая ванна для мытья овощей. Для хранения овощей, сыпучих продуктов установлены стеллажи соответствует. Расстановка технологического и холодильного оборудования установлено с учетом свободного доступа к данным видам оборудования. Для контроля температуры установлены специальные термометры от производителя, которые отображают температуру, контрольно-измерительные приборы на момент проверки исправны. Хранение разделочного инвентаря обеспечивается раздельно, непосредственно на соответствующих производственных столах. Разделочные доски используются с гладкой поверхностью, без трещин. Для мытья посуды в общей столовой по графику ручным способом предусмотрено двух-секционная ванна, 1-бытовая ванна. Моечные емкости и рабочие



поверхности моечных ванн изготовлены из нержавеющей стали. Для сушки столовой и кухонной посуды приобретены металлические сушилки, шкафы. Столовая укомплектована кухонной посудой для 1, 2 и 3-х блюд, столовой и чайной посудой (тарелки для 1-го и 2-го блюда, кружки, столовые и чайные ложки). Сбор пищевых отходов проводится в специальные промаркированные емкости с крышкой, утилизация отходов проводится на основании заключенного договора. Моющие и дезинфицирующие средства в достаточном количестве, соблюдается хранение дезинфицирующих и моющих средств. Водоснабжения - централизованная. Горячая и холодная вода подводится ко всем умывальникам, в помещениях медицинского назначения, а также к технологическому оборудованию на пищеблоке с установкой смесителей. Используются для горячей воды электронагреватель марки Аристон. Системы водоснабжения в исправном состоянии. Для соблюдения личной гигиены детей выделены комнаты гигиены на первом и на втором этаже, установлены и подведены к холодной и горячей воде по 2-раковины, 2-унитаза с поручнями для инвалидов, средствами для мытья рук обеспечены, настенными вешалками с индивидуальными ячейками для детских полотенец. Дополнительно обеспечены горшками - 10 штук, горшки хранят в туалетных, в индивидуальных маркированных ячейках, имеется емкости для замачивания горшков. Комната личной гигиены для персонала располагается отдельно. Для соблюдения личной гигиены для сотрудников установлены 1-раковина, 1-унитаз с подводкой к ним горячей и холодной воды, со средствами для мытья и сушки рук. Канализация - септик. Прием сточных вод осуществляется подземные водонепроницаемые емкости, оснащенные крышками, расположенные в хозяйственной зоне территории объекта. Для искусственного освещения используют лампы люминесцентные и светодиодные. Общее искусственное освещение предусматривается во всех помещениях. Территория объекта имеет наружное и искусственное освещение, в том числе санитарно-дворовых установок. Во всех помещениях предусматривается естественная вентиляция посредством открывающихся окон. Конструкция окон предусмотрена возможность проветривания помещений, установлены москитные сетки. На пищеблоке в санитарных узлах предусматривается вентиляция на механическом побуждении. Над технологическими оборудованием, являющимся источником выделения тепла и влаги, установлена вытяжная система, в группах установлены рецентуры очистители воздуха. Отопление - газовое. Системы отопления - установлены теплые полы и радиаторы. Стирка белья осуществляется по договору в прачечной централизованно. Для грязного и чистого белья предусмотрены матерчатые мешки. Выделена комната для хранения постельного белья. Обеспечены трех комплектным постельным бельем на 1 спальное место. К заявлению прилагаются протокол соответствия результатов лабораторных исследований воды обнаруженная концентрация соответствует нормативным показателям №03-ВП-650, №03-ВП-651, №1003, №1004 от 30.11.2023г ТОО Ecology Expert г Алматы аттестат аккредитации №KZ.T.02.0254 до 10.04.2024 года, ТОО Alma-Lad г Алматы аттестат аккредитации №KZ.T.02.2511 от 19.04.2023 года. Результаты лабораторных замеров освещенности №196-1 от 29.11.2023г. Протокол измерений метеорологических факторов №196-2 от 29.11.2023г ТОО Ecology Expert г Алматы аттестат аккредитации №KZ.T.02.0254 до 10.04.2024 года протокол №196-3 от 29.11.2023г замеров напряженности электростатического поля на рабочих местах проведенные замеры соответствуют предельно-допустимым нормам.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің қайта жанартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света:)

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)
Результаты лабораторных исследований воды №03-ВП-650, №03-ВП-651, №1003, №1004 от 30.11.2023г.
Результаты лабораторных замеров освещенности №196-1 от 29.11.2023г. Протокол измерений метеорологических факторов №196-2 от 29.11.2023г, протокол №196-3 от 29.11.2023г замеров напряженности электростатического поля на рабочих местах.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)



ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	Не требуется	Не требуется	Не требуется
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	Не требуется	Не требуется	Не требуется
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	Не требуется	Не требуется	Не требуется
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	Не требуется	Не требуется	Не требуется

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

Детский сад для детей с ограниченными возможностями ТОО «Диана-2019»

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения" Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 августа 2020 года № КР ДСМ -96/2020. Утверждены приказом Министр здравоохранения Республики Казахстан от 9 июля 2021 года № КР ДСМ-59 Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка», утверждениями приказу и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 4 апреля 2023 года №58 о внесении изменений в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 17 февраля 2022 года № КР ДСМ-16 "Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания", Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха» утверждены приказом МЗ РК № КР ДСМ- 95 от 01.09.2021г, Приказа МЗ РК от 20.02.2023 года №26 Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к водопроводным, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов", Приказ МЗ РК № КР ДСМ-138 от 24.11.2022г»
Об утверждении гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования», В соответствии с пунктом 1 статьи 20 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 360-VI Закона РК выдача разрешительного документа в форме санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии (несоответствии) объекта высокой эпидемической значимости нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и гигиеническим нормативам высокой эпидемиологической значимости Приказа МЗ РК КР ДСМ-15 от 17.02.2022 г. «Об утверждении гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека».

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай **сай (соответствует)**

Ұсыныстар (Предложения):



1- Обеспечить работников подлежащих обязательным медицинским осмотрам, а также правил и периодичности их проведения согласно приказу "Об утверждении целевых групп лиц, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, а также правил и периодичности их проведения, объема лабораторных и функциональных исследований, медицинских противопоказаний, перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, профессий и работ, при выполнении которых проводятся предварительные обязательные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические обязательные медицинские осмотры и правил оказания государственной услуги "Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров" (Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 октября 2020 года № КР ДСМ-131/2020". 2- Осуществить программу производственного контроля согласно приказу "Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля" (Приказ Министра ДСМ Республики Казахстан от 7 апреля 2023 года № 62".

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

«Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Алматы облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Жамбыл аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі Жамбыл ауданы, көшесі Бәйдібек би, № 191 үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение «Жамбылское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»

Жамбылский район, улица Бәйдібек би, дом № 191

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Пичкунов Константин

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



